

# THERMOSMART

Hochwertige Alu-Haustüren mit exklusiver Wärmedämmung und Ausstattung

**50**  
JAHRE JUBILÄUM  
Romi Fenster GmbH

**Jubiläumsangebot!**  
**Unser Aktionspreis:**  
**2.850,- €**

inkl. MwSt., zzgl. Montage  
gültig bis 31.12.2015

## Grundausrüstung

- Aluminiumhaustür 1-teilig
- aus 10 Farben wählbar
- freie Auswahl aus 3 Gläsern
- 48 mm Füllungsstärke
- Verglasung U-Wert 0,7
- 3-fach Verriegelung mit Schwenkhaken
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Aluminium-Innendrücker
- Edelstahl-Außengriff
- Sonderausstattungen gegen Mehrpreis möglich

**U<sub>d</sub>-Wert bis**  
**0,98 W/m<sup>2</sup>K**

## Wo Qualität zählt.

- ✓ Präzise Verarbeitung bis ins kleinste Detail
- ✓ Langlebige, pflegeleichte Materialien
- ✓ Auf dem neuesten technischen Stand
- ✓ Sparsam, sicher und repräsentativ

 **Romi** fenster  
technik ■ kompetenz ■ design


# THERMOSMART

## Ausstattung

- + Flachnuten einseitig außen
- + Glashalte-Rahmen in Deckschichtfarbe innen
- + Flügelüberdeckung einseitig außen
- + Verbundsicherheitsglas VSG außen
- + Wahlweise Ornamentglas Satinato weiß
- + Editionsfarben Feinstruktur nach Wahl
- + Edelstahlstangengriff 1000 mm
- + Designtrittschutz in Edelstahloptik

## Detail-Informationen


- + der Preis bezieht sich auf Türen mit einem Maximalmaß von 1150 x 2240 mm
- + 48 mm wärmegeklämmt
- + inklusive einer 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0.7 (VSG/WSG – Satinato weiß – Float/WSG)
- + alle 10 Editionsfarben, einfarbig innen und außen ohne Mehrpreis; (zweifärbig gegen Mehrpreis)



einseitig  
**flügelüberdeckend**  
(Beispielbild mit 72 mm Füllungsstärke)



**Flachnuten**  
10 mm



**Verbundsicherheitsglas VSG 6 mm**  
einseitig außen mit  
**3-fach Wärmeschutzverglasung**, Ug 0.7



**Designtrittschutz**  
in Edelstahloptik

## Farben

Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 Tiger 29/10950	Eisenglimmer ähnl. DB 703 Feinstruktur Tiger 29/80077
Silbergrau ähnl. RAL 7001 Feinstruktur Tiger 29/71909	Weißaluminium ähnl. RAL 9006 Feinstruktur Tiger 29/90146
Basaltgrau ähnl. RAL 7012 Feinstruktur Tiger 29/73222	Purpurrot ähnl. RAL 3004 Feinstruktur Tiger 29/30706
Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur Tiger 29/71289	Stahlblau ähnl. RAL 5011 Feinstruktur Tiger 29/40870
Graualuminium ähnl. RAL 9007 Feinstruktur Tiger 29/90147	Moosgrün ähnl. RAL 6005 Feinstruktur Tiger 29/50321

# ZEITLOS ELEGANT



**THERMOSMART 1** Ansicht A  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG




**THERMOSMART 2** Ansicht A  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG



**THERMOSMART 4** Ansicht A  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG



**THERMOSMART 5**  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG




**THERMOSMART 6**  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG



**THERMOSMART 7** Ansicht A  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG




**THERMOSMART 9** Ansicht A  
Aufsatzfüllung  
Satinato / VSG




Ornamentverglasung  
**Satinato/VSG**

**Smart in der Technik**

- + Modernes klares Design
- + Stabile Rahmen-Flügel-Kombination mit 2 mm Wandstärke
- + Barrierefreie Bodenschwelle thermisch getrennt mit verdeckt liegender Befestigung, geeignet für die Montage in Alt- und Neubau
- + Aufschlagendes Flügelprofil mit 3 Dichtungsebenen
- + Höchste Wärmedämmung durch zusätzlichen Isolierschaumkern
- + außen einseitig flügelüberdeckend, 48 mm Füllungsstärke



(Beispielbild mit 72 mm Füllungsstärke)



## Einbruchhemmung

Mehrpunktsicherungssysteme für Haustüren sorgen für Komfort und höchste Sicherheit

- mechanische Selbstverriegelung
- nach dem Zuziehen ist die Tür durch Automatic-Fallenriegel wieder automatisch mehrfach verriegelt
- elektrische, motorische Entriegelung
- Mehrfachverriegelung mit mind. drei Verschlusspunkten

Einbruchhemmung: gegen Mehrpreis



## Innendrücker

- hochwertige Design-Drücker mit Oval-Rosetten
- Oberfläche silber eloxiert oder weiß beschichtet
- wartungsfreie Gleitlager gewährleisten dauerhafte Funktionen
- Zylinderrosetten oval innen und außen
- auch in Edelstahl lieferbar (gegen Mehrpreis)



## Schließsysteme

Unabhängig davon, ob Sie eine moderne Schließanlage planen oder eine einzelne Tür absichern wollen - unsere Schließsysteme passen immer.



## Aufschraubband in moderner Optik

- massiver Lagerbolzen aus Niro für hohe Bandstabilität
- massive Bandkörper in elegantem Design
- Lagerstelle wartungsfrei, kein Schmieren erforderlich
- belastbar bis zu 180 kg (2teilig) je nach Profilaufbau und Anwendungssituation
- verstellbar in 6 Richtungen

## Alles im Griff

- Edelstahl-Stoßgriffe in verschiedenen Modellen zur Auswahl
- zeitloses und hochwertiges Design, perfekt abgestimmt auf die Aktionstüren
- rostfrei und aus massivem Edelstahl
- ausgestattet mit komfortablem Fingerscan

Stoßgriff mit Fingerscan: gegen Mehrpreis



## Fingerscan – komfortabler Zutritt ohne Schlüssel

- biometrische Fingererkennung
- fälschungs- und sabotagesicher
- einfache Bedienung, Konfiguration und Inbetriebnahme
- hoher Bedienkomfort – keine lästige Schlüsselsuche mehr
- ergonomische Bedienung durch geneigte Position des Fingerscans
- einlesen direkt über Fingerscanner
- das unvernetzte System kommt ohne weitere Rechnerunterstützung aus

Fingerscan: gegen Mehrpreis






**U<sub>d</sub>-Wert bis  
0,96 W/m<sup>2</sup>K**

**THERMOSMART 0**


Variationen mit feststehenden Seitenteilen in verschiedenen Ausführungen möglich (gegen Mehrpreis).

Seitenteil Ug-Wert **0,7** (600 x 2100 mm)



## THERMOSMART TÜRDESIGN

**U<sub>d</sub>-Wert =  
0,98 W/m<sup>2</sup>K**



THERMOSMART 1   THERMOSMART 2   THERMOSMART 4   THERMOSMART 5   THERMOSMART 6   THERMOSMART 7   THERMOSMART 9

### Alles aus einer Hand.

- Fenster, Türen, Wintergärten, Fassaden, Vordächer
- Rollläden, Jalousien, Markisen, Insektenschutz
- Rolltore, Rollgitter, Sektionaltore, Schnellauftore
- Scherengitter, Schranken, Wartung/UVV-Prüfung

**Wir beraten, planen, produzieren, montieren.**

**Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung.** Sprechen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die angegebenen DIN-Richtungen beziehen sich immer auf eine nach innen öffnende Tür.